

TOUTES LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ DE VOTRE NAVIRE

Conçue pour réagir automatiquement dans certaines situations critiques, elle garantit une sécurité renforcée en mer. Notre plateforme unique, détecte, alerte et agit pour protéger votre équipage et votre bateau, en combinant technologie de pointe et simplicité d'utilisation.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS



GESTION DE L'HOMME ÀLA MER



SURVEILLANCE MÉTÉOROLOGIOUE



SURVEILLANCE DE TENUE AU MOUILLAGE



DÉTECTION D'INTRUSION D'EAU



CENTRALISATION **DES ALERTES**



SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE





SURVEILLANCE DU GRÉEMENT



DISPOSITIF ANTI-CHAVIRAGE ET CONTRÔLE SURGITE



DISPOSITIF ANTICOLLISION (9ème fonctionnalité en option, à partir de 2026)



PACK EXOCET SAFETY

10 950 € HT

- Boîtier EXOCET Safety incluant 8* fonctionnalités de sécurité
- Deux câbles de connexion : CAN + Ethernet
- 2h de support à distance durant la première année
- Guide utilisateur
- Clavier Exocet Safety 12 touches
- Exocet Buzzer
- ExoConnect analogique
- ExoConnect série
- Exocet Bracket

Pack EXOCET Safety + EXOCET Voice 11990 € HT

* Une neuvième fonctionnalité sera disponible en option en 2026 : la fonctionnalité anticollision


LES PRÉREQUIS DE L'EXOCET SAFETY

- Centrale de navigation
- AIS
- GPS
- Pilote automatique B&G, Simrad
- Écran de visualisation B&G

DES PRODUITS, ACCESSOIRES & SERVICES **COMPLÉMENTAIRES EN OPTION**

- Système EXOCET de relâchement des voiles
- **EXOCET Essential**
- EXOCET Silver
- Connectivité Internet : pack 5G + VPN
- Prestation ingénieur intégration pour paramétrage, mise en route et tests en mer







POURQUOI CHOISIR L'EXOCET SAFETY?

- Une réaction immédiate aux incidents critiques : détection, alerte, automatisation.
- Centralisation de toutes les alarmes de sécurité dans un seul système.
- Gain de temps, de réactivité et de lucidité pour le skipper.
- Flexibilité totale : activation des fonctionnalités à la carte.
- Personnalisation: seuils d'alerte, niveaux d'intervention, notifications.
- Compatibilité multi-marques
- Issue des technologies de course au large : fiable et performant

PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

- Poids: 350 g
- Taille: 113 x 97 x 40mm
- Matériaux : Aluminium anodisé
- Température de fonctionnement : -10°C / +50°C
- Indice d'étanchéité : IP67
- Tension d'entrée : 9 -51V
- Consommation d'énergie : 4W
- Certifications : CE EN 60945 et FCC

INTERFACES ENTRÉES ET SORTIES

- 1x Ethernet
- 6x Entrées analogiques 16 bits 50 Hz
- 2x Entrées contact numérique
- 3x Sorties contact numérique
- 1x Séries RS232 / RS422

NAVIGUER AUTREMENT

- ANTICIPEZ LES PANNES. GARDEZ VOTRE NAVIRE PERFORMANT ET OPERATIONNEL
- PROTÉGEZ L'ESSENTIEL, PILOTEZ L'URGENCE
- GAGNEZ EN RÉACTIVITÉ, SÉRÉNITÉ, CONFIANCE
- PLUS DE SÉCURITÉ. MOINS DE STRESS
- **AUTOMATISEZ VOTRE SÉCURITÉ**
- RÉAGIR JUSTE. RÉAGIR VITE

